Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
1	2	3	4	5		6	8		9	10	
		БОЛЕЗНИ УХА									
	H60.0	**Абсцесс наружного уха, фурункул**	**1**	ЛОР осмотр.п\п:ОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-	ЛОР осмотр.п\п:ОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-		Вскрытие абсцесса, дренаж, а\биотики, мази, противогриб ковые препараты, физиолече ние. По\п заушные блокады,	Вскрытие абсцесса, дрена а\биотики, мази, противогр ковые препараты, физиол ние. По\п заушные блокад	Выздоровление Разрешение воспалительного процесса	8	2
	H60.0		**2**	ЛОР осмотр.П\п:ОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	ЛОР осмотр.п\п:ОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар,	П/п дермато-лог, эндокри-нолог.	Вскрытие абсцесса, дренаж, а\биотики, мази, противогриб ковые препараты, физиолече ние. По\п заушные блокады, аутогемотерапия, антигистаминные.	Вскрытие абсцесса, дрена а\биотики, мази, противогр ковые препараты, физиол ние. По\п заушные блокад антигистаминные.	Выздоровлен Разрешение воспалительного процесса	8	8
	H60.0		**3**	ЛОР осмотр.п\п ОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	ЛОР осмотр.п\пОАК OAM,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	П/п дермато-лог, эндокри-нолог.	Вскрытие абсцесса, дренаж, а\биотики, мази, противогриб ковые препараты, физиолече-ние. По\п заушные блокады, аутогемотерапия, сульфанил-амиды, антигистаминные.	Диагностика, направление в стационар 2.3.	Выздоровлен Разрешение воспалительного процесса	8	2
	H60.1	**Целлюлит наружного уха**	**1**		ЛОР-осмотр,мазок на флору, грибок акуметрия	п\п дермато лог, эндокри-нолог.	Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препарат		Выздоровлен разрешение воспалительного	10	11
	H60.1		**2**	ЛОР-осмотр,мазок на флору, грибок акуметрия	ЛОР-осмотр,мазок на флору, грибок акуметрия		Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препараты		процесса	10	12
	H60.1		**3**	ЛОР-осмотр,мазок на флору, грибок акуметрия	ЛОР-осмотр,мазок на флору, грибок акуметрия		Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препарат		Выздоровление Разрешение воспалительны процесса	10	12
	H60.2	**Злокачественный наружный отит**	**1**	ЛОР осмотр. ОАК OAM,RW, п\пкал на я\г посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	ЛОР осмотр. ОАК OAM,RW, п\пкал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет- рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	Те же, инфек-ционист, им-мунолог	Диагностика, направление встационар 2,3 выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Диагностика, направление встационар 2,3 выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	20	3

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H60.2	**Злокачественнь наружный отит**	**2**	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей		А\бтерапия,вскрытие аб-сцессов,удаление грану ляций,местное п\воспалит лечение, противогрибков препараты, физиолечение п\п РО уха.	Диагностика, направление встационар 2,3 выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	20	20
	H60.2		**3**	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей п\п КТ	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар, R-гр. вис. костей		А\бтерапия,вскрытие аб-сцессов,удаление грану ляций,местное п\воспалит лечение, противогрибков препараты, физиолечение п\п РО уха.	диагностика, направление в стационар 2,3.	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	20	2
	H60.3	**Другие инфекционные Наружные отиты**	**1**	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW,п\п кал на я\г посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW,п\п кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	Те же, инфек-ционист, им-мунолог	Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препарать п\п физиотерапия.		Выздоровлен Разрешение воспалительного процесса	12	5
	H60.3		**2**	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, п\п кал на я\ посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW,п\п кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	Те же, инфек-ционист, им-мунолог	Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препарать п\п физиотерапия.		Выздоровлен Разрешение воспалительного процесса	12	8
	H60.3		**3**	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW,п\п кал на я\г посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	ЛОР осмотр. ОАК ОАМ,RW, кал на я\г, посев на флору и чув-ть к а\б, мазок на грибок, акумет-рия, кровь на сахар,	Те же, инфек-ционист, им-мунолог	Местное противовоспалительное лечение, а\гист-аминные, п\п антибиотики, противогрибковые препарать п\п физиотерапия.	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Разрешение воспалительного процесса	10	2
	H60.4	**Холестеатома наружного уха, кератоз**	**1**	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия		Направление в стационар 2.3.	Направление в стационар 2.3.	диагностика Выздоровление улучшение уменьшение	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H60.4	**Холестеатома наружного уха, кератоз**	**2**	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия		удаление холестеатомы Туалет уха,антибиотики физиолечение п\п.	Направление в стационар 2.3.	местных восп процесса	12	12
	H60.4		**3**	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия,КТ	ОАК,ОАМ,RW. п/п R-гр вис.костей посев на флору, акуметрия		удаление холестеатомы Туалет уха,антибиотики физиолечение. п\п	Диагностика, рекомендации по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений	12	12
	H60.5	**Острый наружный инфекционный отит: химический, экзематозный, реактивный**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,п\пкал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п.	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	12	4
	H60.5		**2**	ОАК,ОАМ,RW,п\п я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п.	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	12	12
	H60.5		**3**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п.	Диагностика, рекомендации по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	12	2
	H60.8	**Другие наружные отиты, хр. наружный отит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	12	4
	H60.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	12	12
	H60.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, посев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Диагностика, рекомендации по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	10	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H60.9	**Неуточненный наружный отит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п Направление в стациоанр 2.3.	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	14	4
	H60.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	14	8
	H60.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,п\п кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	14	2
	H61.0	**Перихондрит наружного уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,посев на флору и чувст к А/б п/п R-гр. Сосцевид. отростков	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	Хирург, косме-толог п\п	диагностика направление в стационар 2.3	Диагностика, рекоменда направление в стационар	улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	2	2
	H61.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW,посев на флору и чувст к А/б п/п R-гр. Сосцевид. отростков	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	Хирург, косме-толог п\п	А/б терапмя, антигистам анальгетики, вскрытие, дренирование п/п физиотерапия,	Дианостика направление в стационар 2.3.	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	18	2
	H61.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW,посев на флору и чувст к А/б п/п R-гр. Сосцевид. отростков	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	Хирург, косме-толог п\п	А/б терапмя, антигистам анальгетики, вскрытие, дренирование п/п физиотерапия,	А/б терапмя, антигистам анальгетики, вскрытие, дренирование п/п физиотерапия,	Выздоровлен улучшение уменьшение местных воспалительных явлений процесса	18	18
	H61.1	**Неинфекционны болезни ушной ракови-ны приобре тенная де-формация ушной раковины**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,кал на	ОАК,ОАМ,RW,кал на	Хирург по п/п	диагностика направление в стационар 2.3	Диагностика, Направление в стационар 2.3	Улучшен	2	2
			2	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	Хирург по п/п	А/б терапмя, антигистам п/п физиотерапия, пункция, вскрытие	диагностика Направление в стационар	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	8	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H61.1	**Неинфекционнь болезни ушной ракови-ны**	**3**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	Хирург по п/п	А/б терапмя, антигистам п/п физиотерапия, пункция, вскрытие	Консультация, рекомен дации по м\ж Направление в стационар 2.3.	Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	8	2
	M95.1	**Деформация ушной раковины**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, , акуметрия	ОАК,ОАМ,RW, , акуметрия		Диагностика, Направление в стационар 2.3.	лечение в стационаре	Выздоровл восстановление формы	12	2
	M95.1	**вызванная перихондри том**	**2**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия	П\п хирург, косметолог	П\п пластическая операция, а физиолечение	нет лечение в стационаре	Выздоровл восстановление формы	12	2
	M95.1		**3**	п\пОАК,ОАМ,RW,кал н я\г, акуметрия	п\пОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия		п\п пластическая операция а\б терапия, противовосп. после операции	лечение в стационаре	улучшение без перемен	16	2
	H61.2	**Серная пробка**	**1**	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия		Удаление	Удаление	Выздоровлен восстановление пороходимости	1	1
	H61.2		**2**	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, п/п R-гр.сосц. Отростк	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия		Удаление	Удаление	слухового пр восстановление слуха	2	1
	H61.2		**3**	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, п/п R-гр.сосц. Отростк	отоскопия П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия		Удаление	Удаление		2	1
	H61.3	**Приобретенный стеноз нар слухового прохода**	**1**	П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия	П\п ОАК,ОАМ,RW, акуметрия		Лечение в стационаре 2,3	Лечение в стационаре 2,3	Улучшен без перемен	2	2
	H61.3		**2**	П\п ОАК,ОАМ,RW, п\п ЭКГ, Б\х крови акуметрия	П\п ОАК,ОАМ,RW, п\п ЭКГ, Б\х крови акуметрия		П\п пластическая операция послеоперационное Лечение	Лечение в стационаре 2,3	Улучшен без перемен	18	2
	H61.3		**3**	П\п ОАК,ОАМ,RW, п\п ЭКГ, Б\х крови акуметрия	П\п ОАК,ОАМ,RW, п\п ЭКГ, Б\х крови акуметрия		П\п пластическая операция послеоперационное Лечение	Лечение в стационаре 2,3	Улучшен без перемен	20	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H61.8	**Другие уточненные болезни нар. уха, экзостозы**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия		местное лечение рассасывающая терапия, физиолечение	рассасывающая терапия, физиолечение	улучшен	2	2
	H61.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия	П\п хирург, косметолог	Удаление экзостозов, а\б, физиолечение, местное лечение	Направление в стационар рассасывающая терапия, физиолечение	Выздоровление:отсутствие признаков вос Улучшение:у местных воспалительных явлений	11	2
	H61.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г , п\п R-гр. вис. костей, акуметрия, аудиометрия	П\п хирург, косметолог	Удаление экзостозов, а\б, физиолечение, местное лечение	Консультация, направление в стационар 3	Выздоровление:отсутствие признаков вос Улучшение:у местных воспалительных явлений	9	2
	H61.9	**Болезни наружного уха неуточ-ненные**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Дианостика, направлени в стационар 2.3. Выполнение рекомендаций 2.3.	улучшен	12	2
	H61.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	выздор улучшен	16	12
	H61.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	выздор улучшен	16	2
	H62.0	**Наружный отит при бак.бол езнях из др. рубрик**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	12
			2	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H62.0	**Наружный отит при бак.болезнях из др. рубрик**	**3**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	2
	H62.1	**Наружный отит при вирусных болезнях КДР**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
			2	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
			3	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	2
	H62.2	**Наружный отит при микозах**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал н я\г, посев на флору, грибки	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, посев на флору, грибки	Дермато п\п	После уточнения диагноза п\ а\б, местное лечение, мази, противогрибковая терапия, физиопроцедуры	После уточнения диагноза а\б, местное лечение, маз противогрибковая терапия физиопроцедуры	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.2		**2**	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал н я\г, посев на флору, грибки	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, посев на флору, грибки	Дермато п\п	После уточнения диагноза п\ а\б, местное лечение, мази, противогрибковая терапия, физиопроцедуры	После уточнения диагноза а\б, местное лечение, маз противогрибковая терапия физиопроцедуры	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.2		**3**	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал н я\г, посев на флору, грибки	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, посев на флору, грибки	Дермато п\п	После уточнения диагноза п\ а\б, местное лечение, мази, противогрибковая терапия, физиопроцедуры	Консультация, направ ление в стационар 3 или по м\жительства	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	10	2
	H62.3	**Наружный отит при др. инф. И паразитич. болезнях КДР**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал н я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п п\п направление в стационар	Выздоровл восстановление формы	12	8

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H62.3	**Наружный отит при др. инф. И паразитич. болезнях КДР**	2	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п п\п стационар 2.3.	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
			3	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	2
	H62.4	**Наружный отит при других болезнях КДР**	1	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.4		2	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п п\п стационар 2.3.	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.4		3	п\п ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	2
	H62.8	**Др. поражения нар. уха из др. рубрик**	1	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п п\п стационар 2.3.	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.8		2	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Местная мазевая гормона терапия,антигистаминные параты, физиолечение п\п а/б по п\п п\п стационар 2.3.	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	8
	H62.8		3	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	ОАК,ОАМ,RW,кал на я\г, акуметрия, по-сев на флору, мазок на грибки.П\п кровь на сахар.	Дерматолог п\п	Местная мазевая гормональн терапия,антигистаминные пр параты, физиолечение п\п. а/б по п\п Операция по п\п	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж п\п направление в стационар 3	Выздоровлен Улучшение:уменьшение местных воспалительных явлений	12	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H65.1	**Др. острые негной-ные ср. отиты (аллер-гические)**	**1**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Назначения процедур2,3 п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные конс-я 2,3	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны Конс-я 2,3	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	8
	H65.1		**2**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	8
	H65.1		**3**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН		Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез тимпнотомия	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж направление в стационар 3	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	10	2
	H65.2	**Хр. Серозный средний отит**	**1**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады		12	8
	H65.2		**2**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады		14	8
	H65.2		**3**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН		Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез тимпнотомия	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж направление в стационар 3		10	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H65.3	**Хр.слизистый ср. отит (клейкое ухо), секреторный, тр судативный и др.**	**1**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	12	8
	H65.3		**2**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	14	8
	H65.3		**3**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез тимпнотомия	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж направление в стационар 3	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	14	2
	H65.4	**Др. хр. Негнойные средние отиты**	**1**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	12	8
	H65.4		**2**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	18	8
	H65.4		**3**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез тимпнотомия	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж направление в стационар 3	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	18	2
	H65.9	**Негнойный ср.отит неуточненный**	**1**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	12	8

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H65.9	**Негнойный ср.отит неуточненный**	**2**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушны блокады	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	16	8
	H65.9		**3**	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	ОАК,ОАМ, RW аудиометрия п\п импедансо-метрия, иссл. ф-и слуховой трубы, б\х ан. крови, R-гр. вис. костей и ППН	Терапевт невропатолог эндокринолог п\п	Продувание ушей п/п катетеризация слух трубы, в/носовые, заушные блокады п\п шунтирование Б\пере понок, парацентез тимпнотомия	Диагностика, рекоменда ции по лечению по м\ж направление в стационар 3	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	12	2
	H66.0	**Острый гнойный средний отит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,п\п аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, п\п аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\гиста ные, витамины, продувание уха	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха	12	12
	H66.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\гиста ные, витамины, продувание уха	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха	12	8
	H66.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\гиста ные, витамины, продувание уха	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха	10	2
	H66.0	**О.ср.отит осложненный лабиринтитом поражением**	**1**	Направление в Стационар 2,3.	Направление в Стационар 2,3.	невролог окулист п\п	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	Улучшение без перемен	2	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H66.0	**лицевого нерва**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору п\п возбудимость лицевого нерва, вес тибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору п\п возбудимость лицевого нерва, вес тибулометрия	невролог окулист п\п	В 1 периоде - парацентез, а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия во 2,3 периодах-антротомия а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	выздоровлен 25 восстановление слуха улучшение функций лицевого нерва купирование лабиринтных явлений ликвидация воспалительного процесса в ср ухе		2
	H66.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору п\п возбудимость лицевого нерва, вес тибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору п\п возбудимость лицевого нерва, вес тибулометрия	невролог окулист п\п	В 1 периоде - парацентез, а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия во 2,3 периодах-антротомия а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия	Направление в стационар 3 Консультации	выздоровлен 20 восстановление слуха улучшение функций лицевого нерва купирование лабиринтных явлений ликвидация воспалительного процесса в ср ухе		2
	H66.0	**О.ср.отит, осложненный внутричереп ным процессом**	**1**	Направление в Стационар 2,3.	Направление в Стационар 2,3.	невролог окулист п\п	Посиндромная терапия Направление в стационар 2.3.долечивание после выписки, назначения консультантов	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	2.3. без отриц динамики улучшение	2	2
	H66.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору Анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору Анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист п\п	Антротомия экстренная а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	Выздоровлен 40 купирование воспалительного процесса местного и в\черепного прекращение гноетечения из уха восстановление слуха отсутствие общемозговой,ликворной, симптоматики улушение-санация первичного очага		1
	H66.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору Анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору Анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист п\п	Антротомия экстренная а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия а/б, противоотечная,проти вовоспалительная терапия	Направление в стационар долечивание после выписки, назначения консультантов	частичное со 35 симптоматики без отриц динамики		1

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H66.1	**Хр.туботимпанальный гн.ср. отит (мезотимпанит)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей	п\п невролог	Туалет уха с нагнетанием пре паратов, физиолечение, удал ние полипов, грануляций, сана ция пазух.	Туалет уха с нагнетанием паратов, физиолечение, у е полипов, грануляций, сан ция пазух.	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	12	12
	H66.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия		Туалет уха с нагнетанием пре паратов, физиолечение, удал ние полипов, грануляций, сана ция пазух. ция пазух. П\п антродренаж, наж,заушные блокады, пластика перфорации-протезом, а\б	Туалет уха с нагнетанием паратов, физиолечение, у е полипов, грануляций, сан ция пазух. ция пазух. П\п антродрена наж,заушные блокады, пластика перфорации-протезом, а\б	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	12	12
	H66.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия		Туалет уха с нагнетанием пре-паратов, физиолечение, удале-ние полипов, грануляций, сана-ция пазух. ция пазух. П\п антродренаж, наж,заушные блокады, пластика перфорации-протезом, а\б	Консультация, рекомен дации по лечению по м\жительства п\п направление в стационар 2.3.	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	12	2
	H66.2	**Хр.эпитимпано-антральный гн.ср.отит (эпитимпанит) консервативное лечение**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. в стационар 2,3	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. в стационар 2,3	п\п невролог	Туалет уха, удаление пол ипов, грануляций, промывние аттика, физиолечение П\п санация носа,носоглотки, ОнППодготовка к операци	Туалет уха, удаление пол ипов, грануляций, промывние аттика, физиолечение П\п санация носа,носоглотки, ОнП	Без отрицательной динамики	6	6
			2	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	п\п невролог	Туалет уха, удаление пол ипов, грануляций, промывние аттика, физиолечение П\п санация носа,носоглотки, ОнП	Туалет уха, удаление пол ипов, грануляций, промывние аттика, физиолечение П\п санация носа,носоглотки, ОнП Подготовка к операции на уровне 2.3.	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	13	5

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H66.2	**Хр.эпитимпано-антральный гн.ср.отит (эпитимпанит) консервативное лечение**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия	п\п невролог	Туалет уха, удаление полипов, грануляций, промывние аттика, физиолечение П\п санация носа,носоглотки, ОнП	Консультация, рекомендации по лечению по м\жительства п\п направление в стационар 3.	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	13	2
	H66.2	**Хр.гн.эпитимпанит хир.лечение**	**1**	Подготовка к оперативному лечению ОАК,ОАМ, РВ, ВИЧ, Флюрография, ЭКГ R-гр. Вис.костей, п\п посев из уха		невролог п\п	Хирургическое лечение в 2,3.	в стационаре	Без отрицательной динамики	2	2
	H66.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия, КТ	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия, КТ	невролог п\п	Радикальная операция уха (п\п щадящая). А\б, витамины, а\гистаминные, п\п анальгетики	Хирургическое лечение в стационаре 2,3	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	25	2
	H66.2		**3**	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия, КТ	ОАК,ОАМ,RW, кал на я\г, акуметрия, аудиометрия, камертональное иссл. п\п R-гр. вис. костей посев из уха, гистология опер. Материала, вестибулометрия, КТ	невролог п\п	Радикальная операция уха (п\п щадящая). А\б, витамины, а\гистаминные, п\п анальгетики	Хирургическое лечение в стационаре 2,3 Консультация, рекомендации по лечению	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	28	2
	H66.3	**Др.хр.гн.отиты, ВЧО (менингит,**	**1**	ОАК,ликвор,А/б терапия, направление в лор стационар 2,3.		невролог окулист	Посиндромная терапия, лечение в стационаре2,3		без перемен	2	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H66.3	**абсцесс мозга сепсис, их комбинация)**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист нейро-хирург п\п	Экстр. Радикальная операция на ухе, п\п пункция абсцесса, с\м пункция, посиндромная терапия в реан. Отд., а\б, дегидратация, дезинтоксикация, назначения консультантов, продолжать лечение в ЛОР отд.,вторичный шов, п\п физиолечение	лечение в стационаре 2,3	Выздоровлен купирование воспалительного процесса местного и в\черепного прекращение гноетечения из уха восстановление слуха отсутствие общемозговой,ликворной, симптоматики улушение-санация первичного очага частичное сохранение неврологической	40	1
	H66.3		**3**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист нейро-хирург п\п	Экстр. Радикальная операция на ухе, п\п пункция абсцесса, с\м пункция, посиндромная терапия в реан. Отд., а\б, дегидратация, дезинтоксикация, назначения консультантов, продолжать лечение в ЛОР отд.,вторичный шов, п\п физиолечение	лечение в стационаре 2,3	симптоматик без отриц динамики процесса	60	1
	H66.3	**Хр.гн.ср.отит эпитимпанит**	**1**	ОАК,ликвор,А/б терапия, направление в лор стационар 2,3.		невролог окулист	Посиндромная терапия, лечение в стационаре2,3		без перемен	2	2
	H66.3	**осл. лабирин-титом, парезом лицевого экстраду-ральным абсцессом**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист нейро-хирург п\п	Экстр. Радикальная операция на ухе, п\п пункция абсцесса, с\м пункция, посиндромная терапия в реан. Отд., а\б, дегидратация, дезинтоксикация, назначения консультантов, продолжать лечение в ЛОР отд.,вторичный шов, п\п физиолечение	лечение в стационаре 2,3	выздоровлен улучшение слуха улучшение функций лицевого нерва купирование лабиринтных явлений ликвидация воспалительного процесса в ср ухе	40	1
	H66.3		**3**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия- R-гр. Вис.костей, иссл. Отделяемого на флору, гистол. иссл опер.материала анализ ликвора КТ п\п	невролог окулист нейро-хирург п\п	Экстр. Радикальная операция на ухе, п\п пункция абсцесса, с\м пункция, посиндромная терапия в реан. Отд., а\б, дегидратация, дезинтоксикация, назначения консультантов, продолжать лечение в ЛОР отд.,вторичный шов, п\п физиолечение	лечение в стационаре 2,3	выздоровлен улучшение слуха улучшение функций лицевого нерва купирование лабиринтных явлений ликвидация воспалительного процесса в ср ухе	40	1

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H66.4	**Гн.ср.отит неуточненный БДУ**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору,	п\п невролог окулист	Консервативное лечение, ме но с учетом флоры; удаление полипов, грануляций, - физиолечение-	Консервативное лечение, но с учетом флоры; удале полипов, грануляций, - физиолечение-	кипирование воспалительного процесса улучшение слуха уменьшение илипрекращение	2	2
	H66.4	**Гн.ср.отит неуточненный** *консерват. лечение*	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл. опер. Материала, п\п ВИЧ, КТ головы, вестибулометрия.	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл. опер. Материала, п\п ВИЧ, КТ головы, вестибулометрия.		Консервативное лечение, ме но с учетом флоры; удаление полипов, грануляций, - физиолечение-	Консервативное лечение, но с учетом флоры; удале полипов, грануляций, - физиолечение-	гноетечения Без перемен	13	8
	H66.4	*операция*								25	
	H66.4	**Гн.ср.отит неуточненный** *консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл. опер. Материала, п\п ВИЧ, КТ головы, вестибулометрия.	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл. опер. Материала, п\п ВИЧ, КТ головы, вестибулометрия.		Консервативное лечение, ме но с учетом флоры; удаление полипов, грануляций, - физиолечение-	Консервативное лечение, но с учетом флоры; удаление полипов, грануляций, - физиолечение-	мест-	13	2
	H66.4	*операция*								25	
	H67.0	**Ср. отит при бак. Болезнях: скарлатина, туберкулез**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл.	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл.	инфекц-ионист фтизиатр	Местно лек.препараты с учет флоры, п\п а\бактериальные препараты в инъекциях, назн консультантов	Местно лек.препараты с у флоры, п\п а\бактериальн препараты в инъекциях, на консультантов	уменьшение выраженности воспалительного процесса диагностика	13	2
	H67.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист.иссл. КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл.	инфекц-ионист фтизиатр	Местно лек.препараты с учет флоры, п\п а\бактериальные препараты в инъекциях, назн консультантов п\п опер лечение,перевод в специализ ЛПУ	Местно лек.препараты с у флоры, п\п а\бактериальн препараты в инъекциях, на консультантов п\п опер лечение,перевод в специализ ЛПУ	Своевремен диагностика уменьшение илипрекращение воспалительных явлений ср.уха	18	3
	H67.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист.иссл. КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей бак.иссл.отд-го на флору, гист. Иссл.	инфекц-ионист фтизиатр	Местно лек.препараты с учетом флоры, п\п а\бактериальные препараты в инъекциях, назн консультантов п\п опер лечение,перевод в специализ ЛПУ	Диагностика, консультация п\п госпиталлизация в стационар 3. Или в специализ ЛПУ	Своевремен диагностика уменьшение илипрекращение воспалительных явлений ср.уха	18	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H67.1	**Ср.отит при вирусных болезнях (грипп)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\геста ные, витамины, продувание уха	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	10	8
	H67.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\геста ные, витамины, продувание уха	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	14	8
	H67.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	Консультация, назначе-ние лечение по м\ж п\п госпиталлизация в стационар 3.	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	14	2
	H67.8	**Ср.отит при сопутств. болезнях прочих рубрик**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\геста ные, витамины, продувание уха	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	10	10
	H67.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	лечение, туалет уха, п\п-за ные блокады с а\б, а\геста ные, витамины, продувание уха	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	8
	H67.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п Р - гр. Вис. костей, посев из уха на флору, импе-дансометрия		Антибактериальная терапия (а\б, сульфаниламиды), физи лечение, туалет уха, п\п-зауш ные блокады с а\б, а\гистами ные, витамины, парацентез,	Консультация, назначе-ние лечение по м\ж п\п госпиталлизация в стационар 3.	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H68.0	**Воспаление слуховой трубы (евстахиевой)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п/п R-гр. ППН	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	10
	H68.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	10
	H68.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Диагностика, рекомендаци ции по лечению по м\ж или госп-я в стационар 3	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	12	2
	H68.1	**Закупорка слуховой трубы**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	11	11
	H68.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	13	11
	H68.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Диагностика, рекомендаци ции по лечению по м\ж или госп-я в стационар 3	Восстановле слуха,выздоровление Восстановление функций ср.уха	13	2
1	**H69.0**	**Зияющая слуховая труба**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слухов трубы	без перемен улучшение слуха	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H69.0	**Зияющая слуховая труба**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слухов трубы	без перемен улучшение слуха	13	12
	H69.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Диагностика, рекомендаци ции по лечению по м\ж или госп-я в стационар 3	без перемен улучшение слуха	13	2
	H69.9	**Б-ни слуховой трубы неуточненные**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слухов трубы	без перемен улучшение слуха	12	12
	H69.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слухов трубы	без перемен улучшение слуха	13	12
	H69.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Диагностика, рекомендаци ции по лечению по м\ж или госп-я в стационар 3	без перемен улучшение слуха	13	2
	H69.8	**Др.уточнен. заболевания слуховой трубы**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	12	12
	H69.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носо-глотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолече ние, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Санация полости носа, но глотки, продувание ушей; антигистаминные, физиол ние, катетеризация слуховой трубы	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	13	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консультации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H69.8	**Др.уточнен. заболевания слуховой трубы**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия,, п-п R-гр. ППН п\п импедансометрия	п\п аллерголог	Санация полости носа, носоглотки, продувание ушей; п\п антигистаминные, физиолечение, катетеризация слуховой трубы п\п шунтирование Б\п	Диагностика, рекомендации по лечению по м\ж или госп-я в стационар 3	Выздоровлен Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	13	2
	H71.X	**Холестеатома среднего уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия	П\п конс. невролога	Местное лечение Направление в 2,3	Местное лечение Направление в 2.3.	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	12	3
	H71.X		**2**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия,КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия,КТ п\п	П\п невролог, окулист, терапевт, нейрохирург, Р-нолог	Местное лечение п/п хирургическое Вмешательство,Р.О. Уха	Местое лечение	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	30	3
	H71.X		**3**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия,КТ п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п бак.иссл.на флору, гистол.иссл.опер материала, вестибулометрия,КТ п\п	П\п невролог, окулист, терапевт, нейрохирург, Р-нолог	Местное лечение п/п хирургическое Вмешательство,Р.О. Уха	Местое лечение	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	30	2
	H70.0	**Острый мастоидит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия, R-гр.вис.костей	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия, R-гр.вис.костей		Направление в 2,3	Направление в 2,3	Без премен	2	2
	H70.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиометрия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антротомия, п\п со вскрытием черепных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтоксикация, сосудистые препараты.	Направление в 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	21	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H70.0	**Острый мастоидит**	**3**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в стацио нар 3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	21	2
	H70.2	**Петрозит**	**1**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей		Направление в 2,3	Направление в 2,3	Без премен	2	2
	H70.2		**2**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	25	2
	H70.2		**3**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в стацио нар 3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	25	2
	H70.8	**Другие мастоидиты**	**1**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей		Направление в 2,3	Направление в 2,3	Без премен	2	2
	H70.8		**2**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	2
	H70.8		**3**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в стацио нар 3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	2
	H70.9	**Неуточненные мастоидиты**	**1**	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей	ОАК,OAM,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей		Направление в 2,3	Направление в 2,3	Без премен	2	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H70.9	**Неуточненные мастоидиты**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	2
	H70.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, R-гр.вис.костей КТ по п\п		Оперативное лечение-антрото-мия, п\п со вскрытием череп-ных ямок. А\б терапия антигистаминные, витамины, п\п дегидратация, дезинтокси-кация, сосудистые препараты.	Направление в стацио нар 3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	2
	H70.1	**Хр. Мастоидит**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей	п\п Невролог, инфекционист	Хир.лечение в стационаре 2,3	Хир.лечение в стационаре 2,3	без перемен	3	3
	H70.1		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей КТ П/п, флора, чувствительность к а/б,гистол.исс-е.	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей КТ П/п, флора,	Невролог, инфекционист п\п	П/п антротомия, антродренаж енаж, Р.О. Уха последующее противовос палительное лечение	Хир.лечение в стационаре 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	3
	H70.1		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей КТ П/п, флора, чувствительность к а/б,гистол.исс-е.	ОАК,ОАМ,РВ,R-гр. Височных костей КТ П/п, флора,	Невролог, инфекционист п\п	П/п антротомия, антродренаж енаж, Р.О. Уха последующее противовос палительное лечение	Хир.лечение в стационаре 2,3	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха санация очага	30	3

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H72.0	**Перфорация б\перепонки устойчивая центральная**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	сурдолог	Местная противовоспалитель-ная терапия,санация носа иВДП	Местная противовоспалитель-ная терапия,санация носа иВДП	без перемен	6	6
	H72.0		**2**	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	сурдолог	Местная противовоспалитель-ная терапия,санация носа иВДП	Местная противовоспалитель-ная терапия,санация носа иВДП	без перемен	6	6
	H72.0		**3**	п\пОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиомет рия, исследование ф-й слух. Трубы	п\пОАК,ОАМ,RW, акуметрия, аудиомет рия, исследование ф-й слух. Трубы		П\п тимпанопластика, аттико антротомия с последующим противосп.лечением	Консультация, определ тактики лечения Направление в стационар	Улучшение с уменьшение размеров перфорации Без перемен	20	2
	H72.1	**Перфорация б\перепонки устойчивая в обл. аттика**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, иссл.ф - и слух. Трубы	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия	Местная противосп. терапия	без перемен	6	6
	H72.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж	Местная противосп. терапия	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без перемен	28	6
	H72.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж тимпанопластика	Консультация, определ ение тактики лечения	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без перемен	28	6
	H72.2	**Перфорация б\п краевая устойчивая др.**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-	п\пОАК,ОАМ, РВ аку-метрия, аудиомет-	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия	Местная противосп. терапия	без перемен	6	6
			2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж	Местная противосп. терапия	улучшение уменьшение илипрекращение гноетечения стабиллизация слуха Без перемен	6	6

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H72.2	**Перфорация б\п краевая устойчивая др.**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж тимпанопластика	Консультация, определ ение тактики лечения	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	6	6
	H72.8	**Перфорация б\п устойчивая др.множеств енная**	**1**	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы,	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы,	Сурдолог Невролог п\п	п\п Местная противосп. терапия	п\п Местная противосп. терапия	без пермен	6	6
	H72.8	**полная**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж	Местная противосп. терапия	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	6	6
	H72.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж тимпанопластика	Консультация, определ ение тактики лечения	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	6	6
	H72.9	**Перфорация б\п устойчивая неуточ-ненная**	1	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия	Местная противосп. терапия	без пермен	6	6
	H72.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж	Местная противосп. терапия	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	6	6
	H72.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, п\п иссл.ф - и слуховой трубы, импедансометрия R-гр.вис костей	Сурдолог Невролог п\п	Местная противосп. терапия п\п РО уха, антродренаж тимпанопластика	Консультация, определ ение тактики лечения	улучшение уменьшение гноетечения стабиллизация слуха Без пермен	6	6

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H73.0	**Острый мирингит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	Выздоровл восстановление слуха осутствие отделяемого из уха	9	9
	H73.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом,фу-корцином, п\п а\б	санация очаг выздорлен	9	9
	H73.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Консультация, рекомен дации по лечению п\п гос-я в стационар 3	Выздоровл восстановлен осутствие отделяемого из уха санация очага	9	9
	H73.1	**Хр.мирингит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	Купирование воспалительного процесса улучшение	9	9
	H73.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	слуха осутствие отделяемого в слуховом проходе	9	9
	H73.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Консультация, рекомен дации по лечению п\п гос-я в стационар 3	улучшение	9	2
	H73.8	**Др.уточненные мирингиты**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	Купирование воспалительного процесса улучшение	9	9
	H73.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	слуха осутствие отделяемого в слуховом проходе	12	9
	H73.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Консультация, рекомен дации по лечению п\п гос-я в стационар 3	улучшение выздорлен улучшение	12	2
	H73.9	**Болезни б\п неуточ-ненные**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	Купирование воспалительного процесса улучшение	8	8

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H73.9	**Болезни б\п неу ненные**	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Местная терапия с учетом ры, туширование ляписом корцином, п\п а\б	слуха осутствие отделяемого в слуховом проходе	12	8
	H73.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, аудиомет-рия, бак.иссл.на флору, грибки, п\п		Местная терапия с учетом фл ры, туширование ляписом,фу корцином, п\п а\б	Консультация, рекомен дации по лечению п\п гос-я в стационар 3	улучшение	12	2
	H74.0	**Тимпаносклероз**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	Сурдолог	лечение в поликлинике 1.2.	Продувание ушей, пневмо саж б\п, физиолечение, п\ нация носа, носоглотки, п\	улучшение сл слуха без перемен	12	12
	H74.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия , импедансо-метрия, п\п иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия , импедансо-метрия, п\п иссл. ф - и слух.трубы	Сурдолог	Продувание ушей, пневмома саж б\п, физиолечение, п\п са нация носа, носоглотки, п\п	Продувание ушей, пневмо саж б\п, физиолечение, п\ нация носа, носоглотки, п\	улучшение сл слуха без перемен	12	12
	H74.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия , импедансо-метрия, п\п иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия , импедансо-метрия, п\п иссл. ф - и слух.трубы		Продувание ушей, пневмомас-саж б\п, физиолечение, п\п са-нация носа, носоглотки, п\п п\п тимпанотомия с реконструкт.вмешат	диагностика,определение тактики лечения	улучшение сл слуха без перемен	24	2
	H74.1	**Адгезивная бол-нь ср.уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,п\п аудио-метрия,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,п\п аудио-метрия, п\п	Сурдолог	Продувание ушей, пневмома саж б\п, физиолечение, п\п са нация носа, носоглотки, п\п	Продувание ушей, пневмо саж б\п, физиолечение, п\ нация носа, носоглотки, п\	улучшение сл слуха без перемен	12	12
	H74.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы	Сурдолог	Продувание ушей, пневмома саж б\п, физиолечение, п\п са нация носа, носоглотки, п\п	Продувание ушей, пневмо саж б\п, физиолечение, п\ нация носа, носоглотки, п\	улучшение сл слуха без перемен улучшение	14	12
	H74.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы		Продувание ушей, пневмомас-саж б\п, физиолечение, п\п са-нация носа, носоглотки, п\п п\п тимпанотомия с реконструкт.вмешат	диагностика,определение тактики лечения	улучшение сл слуха без перемен	14	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H74.2	**Разрыв слуховых косточек**	1	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	Сурдолог	П\п противосполительное лечение	П\п противосполительное лечение	улучшение слуха без перемен	5	5
	H74.2		2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы	Сурдолог	П\п противосполительное лечение	П\п противосполительное лечение	улучшение слуха без перемен	5	7
	H74.2		3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы		Реконструктивная опе рация под микроскопом, а\б, физиолечение	Определение тактики лечения	улучшение слуха без перемен	15	2
	H74.3	**Др.приобре тенные дефекты слуховых косточек**	1	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п\п иссл ф - и слух.трубы	Сурдолог	П\п противосполительное лечение	П\п противосполительное лечение	улучшение слуха без перемен	5	5
	H74.3		2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы	Сурдолог	П\п противосполительное лечение	П\п противосполительное лечение	улучшение слуха без перемен	5	7
	H74.3		3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо метрия, иссл. ф - и слух.трубы	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия ,п\п импедансо-метрия, иссл. ф - и слух.трубы		Реконструктивная опе рация под микроскопом, а\б, физиолечение	Определение тактики лечения	улучшение слуха без перемен	15	2
	H74.4	**Полип среднего уха**	1	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-напрвление в 2,3	п\п ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-напрвление в 2,3	п\п онколог	Удаление полипа, местная терапия, а\б п\п. Лечение по результатам гистологии	Удаление полипа, местная терапия, а\б п\п. Лечение по результатам гистологии	Восстановле проходимости слухового прохохода	4	4
	H74.4		2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, ,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п онколог	Удаление полипа, местная терапия, а\б п\п. Лечение по результатам гистологии РО уха по п\п	Удаление полипа, местная терапия, а\б п\п. Лечение по результатам гистологии	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха	12	4

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H74.4	**Полип среднего уха**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, п/п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п онколог	Удаление полипа, местная терапия, а\б п\п. Лечение по результатам гистологии РО уха по п\п	Консультация, диагнос рекомендации по лечению направление в стац. 3	осутствие от, в слуховом проходе улучшение	12	2
	H74.8	**Др.уточненные болезни ср. уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	Выздоров-ление, улучшение (купирова-ние восп. прцесса,	6	6
	H74.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	улучшение слуха), Выздоров-ление, улучшение	12	6
	H74.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Консультация, диагнос тика, рекомендации по лечению Госп-я в стационар 3	(купирова-ние восп. прцесса, улучшение слуха),	12	2
	H74.9	**Неуточненные болезни ср. уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, ,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	Выздоров-ление, улучшение (купирова-ние восп. прцесса,	9	9
	H74.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, ,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Противовоспалительное лечение П\п стационар2.3.	улучшение слуха), Выздоров-ление, улучшение	16	9

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H74.9	**Неуточненные болезни ср. уха**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия, ,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Консультация, диагностика, рекомендации по лечению Госп-я в стационар 3	(купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	16	2
	H75.0	**Мастоидит при инфекц. болезнях (туберкулез)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, п\п аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких	П\п инфекционист фтизиатр	Диагностика, направление в стационар 2,3	Диагностика, направление в стационар 2,3	улучшение без перемен	4	4
	H75.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких,КТ	П\п инфекционист фтизиатр	Оперативное лечение-антротомия, антибактериальная терапия, специфическое лечение по результатам анализов, назн. консультантов	Диагностика, направление в стационар 2,3 по	улучшение без перемен диагностика	20	4
	H75.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, аудиомет-рия, гистол.иссл. опер.материала, посев на флору,п\п Р -гр.вис.костей, легких,КТ	П\п инфекционист фтизиатр	Оперативное лечение-антротомия, антибактериальная терапия, специфическое лечение по результатам анализов, назн. консультантов	Диагностика, направление в стационар 3 или в специализ. ЛПУ	улучшение без перемен диагностика	20	2
	H75.8	**Др.уточненные болезни ср.уха и сосцевид. отростка**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей, иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение направление в 2,3	Противовоспалительное лечение направление в 2,3	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха без перемен	6	6
	H75.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Противовоспалительное лечение	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха без перемен	15	5

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H75.8	**Др.уточнен-ные болез-ни ср.уха и сосцевид. отростка**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудио-метрия,гистол.иссл. опер.материала,п\п R-гр.вис.костей,КТ иссл.бак.флоры	п\п сурдолог	Противовоспалительное лечение по п\п антродренаж, РО уха, тимпанотомия	Консультация, диагнос тика, рекомендации по лечению Госп-я в стационар 3 2,3	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха без перемен	15	2
	H80.0	**Отосклероз необлите-рирующий**	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.0		**2**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.0		**3**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	Акуметрия, аудиметрия импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия		Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика, определе-ние тактики лечения гос-я в сационар 3	Без перемен	10	2
	H80.1	**Отосклероз, облитериру-ющий оваль-ное окно**	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.1		**3**	Акуметрия, аудиметри импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия	Акуметрия, аудиметрия импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия		Стапедопластика,мобил-лизация стремени, тимпа нотомия, а\б терапия после операции	Диагностика, определе-ние тактики лечения гос-я в сационар 3	улучшение с. улучшение без перемен	12	2
	H80.2	**Отосклероз, облитериру-ющий кохле-арный**	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H80.2	**Отосклероз, облитериру-ющий кохле-арный**	**3**	Акуметрия, аудиметри импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия	Акуметрия, аудиметрия импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия		Стапедопластика,мобил-лизация стремени, тимпа нотомия, а\б терапия после операции	Диагностика, определе-ние тактики лечения гос-я в сационар 3	Улучшение слуха без перемен	14	2
	H80.8	**Отосклероз ,др.формы**	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.8		**3**	Акуметрия, аудиметри импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия	Акуметрия, аудиметрия импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия		Стапедопластика,мобил-лизация стремени, тимпа нотомия, а\б терапия после операции	Диагностика, определе-ние тактики лечения гос-я в сационар 3	улучшение слуха без перемен	14	2
	H80.9	**Отосклероз неуточ-ненный**	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	п\пОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия,для операции ВИЧ	сурдолог	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	Диагностика Сосудистые препараты Э\форез с магнезией	без перемен	10	10
	H80.9		**3**	Акуметрия, аудиметри импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия	Акуметрия, аудиметрия импедансометрия,п\п УЗ-исс-е, вестибуло метрия		Стапедопластика,мобил-лизация стремени, тимпа нотомия, а\б терапия после операции	Диагностика, определе-ние тактики лечения гос-я в сационар 3	улучшение без перемен	16	2
	H81.0	**Болезнь** Меньера	**1**	п\пОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	п\пОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение без перемен	13	3

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H81.0	**Болезнь** Меньера	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,дегид ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение без перемен	13	5
	H81.0	**Болезнь** Меньера *консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атропин реланиум),р-р кавинтона,соды, лазеротерапия, трентал,дегид-ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме п\п хордоплексотомия	Диагностика, определе-ние тактики лечения п\п направление в ста ционар 3.	улучшение без перемен	13	2
		оператив. лечение	**3**							22	
	H81.1	**Вестибулярные син-дромы при б- нях в ЛОР рубриках**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,дегид ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	12
	H81.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,дегид ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	12
	H81.1	**Вестибулярные дромы при б- нях в ЛОР рубриках** *консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атропин реланиум),р-р кавинтона,соды, лазеротерапия, трентал,дегид-ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме п\п хордоплексотомия	Диагностика, определе-ние тактики лечения п\п направление в ста ционар 3.	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	2
		оператив. лечение	**3**							22	

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H81.2	**Вестибулярный нейронит**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия,	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия,	Сурдолог П\п невролог, инфекционист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седа-тивные,п\п а\б	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, се тивные,п\п а\б	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	5	5
	H81.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия импеданометрия	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия импеданометрия	Сурдолог П\п невролог, инфекционист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седа-тивные,п\п а\б	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, се тивные,п\п а\б	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	5
	H81.2		**3**	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия импеданометрия	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия импеданометрия	Сурдолог П\п невролог, инфекционист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седа-тивные,п\п а\б	Диагностика, направление в стационар 3.	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	2
	H81.3	**Др.периферические головокружения дисфункция**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	12
	H81.3		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атроп реланиум),р-р кавинтона,сод лазеротерапия, трентал,деги ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	Купирование приступа (ат реланиум),р-р кавинтона,с лазеротерапия, трентал,д ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	2
	H81.3	**Др.периферичес головокружения дисфункция** *консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	П\п невролог, нейрохирург, окулист	Купирование приступа (атропин реланиум),р-р кавинтона,соды, лазеротерапия, трентал,дегид-ратация,спазмолитики, седативные, В межприступный период бетасерк по схеме п\п хордоплексотомия	Диагностика, определе-ние тактики лечения п\п направление в ста ционар 3.	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	14	2
		оператив. лечение	**3**							22	

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H81.4	**Головокружения центрального хар-ра**	1	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	12	12
	H81.4		2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	12	12
	H81.4		3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	12	2
	H81.8	**Др.нарушения и не-уточненные наруше-ния вестибулярной функции**	1	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения без перемен	12	12
	H81.8		2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,вестибулометр-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения без перемен	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H81.8	**Др.нарушения и не-уточненные наруше-ния вестибулярной функции**	3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудимет-рия,вестибуломет-рия,R-гр.вис.костей по Стенверсу, п\п КТ, УЗДГ сосудов шеи, R-гр.сосудов шеи	невролог нейро хирург, окулист	Симптоматическая терапия д результатов обследования, назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	Симптоматическая терапи результатов обследования назн.консультантов п\п перевод в неврологи ческое или нейрохирургич отделения	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения без перемен	12	2
	H83.0	**Лабиринтит**	1	п\п ОАК,ОАМ,RW, R-гр вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ,	п\п ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ,	П\п невролог	Диагностика направление в 2,3 посиндромная терапия	Диагностика направление в 2,3	улучшение без перемен	4	4
	H83.0		2	п\пОАК,ОАМ,RW, R-гр вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ, КТ,	п\пОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ, КТ,	П\п невролог	А\б, дегидратация, десенсиби-лизация, опер. Лечение п\п (антротомия, радикальная опе-рация), сосудистые препараты	Диагностика, направление в стационар 2,3	купирование приступа головокружения санация очага уменьшение вестибулярных реакций	30	2
	H83.0		3	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ, КТ,	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, п\п вестибулометрия посев из уха на флору и а\б, УЗДГ ВББ, КТ,	П\п невролог	А\б, дегидратация, десенсиби-лизация, опер. Лечение п\п (антротомия, радикальная опе-рация), сосудистые препараты	Диагностика, направление в стационар 2,3	купирование приступа головокружения санация очага уменьшение вестибулярных реакций	30	2
	H83.1	**Лабиринтная фистула**	1	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ	П\п невролог, сурдолог	Диагностика направление в стационар 2,3	Диагностика направление в стационар 2,3	без перемен	4	4
	H83.1		2	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ,п\п КТ	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ,п\п КТ		Радикальная операция уха А\б,дегидратация,а\гист., сосудистая терапия	Диагностика направление в стационар 2,3	купирование приступа головокружения санация очага	30	4
	H83.1		3	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ,п\п КТ	ОАК,ОАМ,RW, R-гр. вис.костей, акумет-рия,аудиометрия, РВ,п\п КТ		Радикальная операция уха А\б,дегидратация,а\гист., сосудистая терапия	Диагностика направление в стационар 2,3	уменьшение вестибулярных реакций	30	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консультации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H83.3	**Акустическая травма потеря слуха, связанная с шумом**	1	п\пОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометнапрвление2,3	п\пОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометнапрвление2,3	П\п конс. Невролога, окулиста	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	улучшение купирование приступа уменьшение головокружения	13	15
	H83.3		2	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия,п\п R-гр.вис.костей вестибулометимпедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	П\п конс. Невролога, окулиста	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосдистые препараты, витамитерапия, п\п в\в лазер, магтопунктура, лазеропунктур физиолечение	без перемен Улучшение слуховой функции	13	15
	H83.3		3	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	П\п конс. Невролога, окулиста	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение		13	15
	H83.8	**Др.уточненные болезни внутреннего уха**	1	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,напрвление2,3	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,напрвление2,3	П\п конс. Невролога, окулиста	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	улучшение купирование	4	4
	H83.8		2	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	П\п конс. Невролога, окулиста	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосдистые препараты, витамитерапия, п\п в\в лазер, магтопунктура, лазеропунктур физиолечение	приступа уменьшение головокружения без перемен Улучшение	13	3
	H83.8		3	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	П\п конс. Невролога, окулиста	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосдистые препараты, витамитерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	слуховой функции	13	2
	H83.9	**Болезни вн. уха неуточненные**	1	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,напрвление2,3	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,напрвление2,3	П\п конс. Невролога, окулиста	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	улучшение купирование приступа уменьшение	4	4
	H83.9		2	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, акуметрия,аудиометрия, R-гр.вис.костей п\п вестибулометимпедансометрия	П\п конс. Невролога, окулиста	Медикаментозная - в\в сосудистые препараты, витаминотерапия, п\п в\в лазер, магнитопунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосдистые препараты, витамитерапия, п\п в\в лазер, магтопунктура, лазеропунктур физиолечение	головокружен без перемен Улучшение слуховой функции	14	3

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H83.9	**Болезни вн. уха неуточ-ненные**	**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-импедансометрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-импедансометрия	П\п конс. Нев-ролога, оку-листа	Медикаментозная - в\в сосу-дистые препараты, витамино терапия, п\п в\в лазер, магни-топунктура, лазеропунктура, физиолечение	Медикаментозная - в\в сосу-дистые препараты, витамино-терапия, п\п в\в лазер, магни-топунктура, лазеропунктура, физиолечение		14	2
	H90.0	**Кондуктивная потеря слуха двусторонняя**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, п\п напрвление2,3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия, п\п напрвление2,3	сурдолог	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Улучшение слуха без перемен	10	10
	H90.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Улучшение слуха без перемен	14	10
	H90.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы п\п тимпанотомия,парацентез шунтирование б\п	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направление в стацио-нар 3.	Улучшение слуха без перемен	14	2
	H90.1	**Кондуктивная** потеря слуха **односторонняя с норм. слухом на др**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-	ОАК,ОАМ,RW, аку-	сурдолог	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Улучшение слуха без перемен	10	10
	H90.1	ухо	**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Улучшение слуха без перемен	14	10
	H90.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия,п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы п\п тимпанотомия,парацентез шунтирование б\п	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направление в стацио-нар 3.	Улучшение слуха без перемен	14	2
	H90.2	**Кондуктивная тугоухость неуточненная**	**1**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия	сурдолог	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты	Улучшение слуха без	11	11

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
							биостимуляторы	биостимуляторы	перемен		
	H90.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис.косте п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы	Улучшение слуха без перемен	14	12
	H90.2		**3**	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис.косте п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис.костей п\п вестибуломет-рия,импедансометрия КТ,		Санация ВДП,продувание уха, физиолечение п\п сосудистые препараты биостимуляторы п\п тимпанотомия,парацентез шунтирование б\п	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направление в стацио-нар 3.	Улучшение слуха без перемен	14	2
	H90.3	**Нейросен сорная поте-ря слуха двусторон., ухудшение**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, л зеропунктура. ПРТ, физиолеч ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, - слухопротезирование	сосудистые препараты, ви минотерапия. П\п магнито зеропунктура. ПРТ, физио ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, - слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	11

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H90.3	**Нейросен сорная поте-ря слуха двусторон., ухудшение**	**2**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, ла-зеропунктура. ПРТ, физиолеч-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, - слухопротезирование	сосудистые препараты, ви-минотерапия. П\п магнито-зеропунктура. ПРТ, физио-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, - слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	11
	H90.3		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, ла-зеропунктура. ПРТ, физиолече-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, - слухопротезирование	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	3
	H90.4	**Нейросен сорная поте-ря слуха односторон. с норм.слу хом на др. ухо**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, ла-зеропунктура. ПРТ, физиолеч-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, -	сосудистые препараты, ви-минотерапия. П\п магнито-зеропунктура. ПРТ, физио-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, -	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	11
	H90.4		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, ла-зеропунктура. ПРТ, физиолеч-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, -	сосудистые препараты, ви-минотерапия. П\п магнито-зеропунктура. ПРТ, физио-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, -	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	11
	H90.4		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, ла-зеропунктура. ПРТ, физиолече-ние- Вит. АТФ, лидаза, фи-зиолечение, -	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	3

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H90.5	**Нейросенсорная потеря слуха неуточненная**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, лазеропунктура. ПРТ, физиолечение- Вит. АТФ, лидаза, физиолечение, - слухопротезирование	сосудистые препараты, ви минотерапия. П\п магнито зеропунктура. ПРТ, физио ние- Вит. АТФ, лидаза, физиолечение, - слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	11	11
	H90.5		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, лазеропунктура. ПРТ, физиолечение- Вит. АТФ, лидаза, физиолечение, - слухопротезирование	сосудистые препараты, ви минотерапия. П\п магнито зеропунктура. ПРТ, физио ние- Вит. АТФ, лидаза, физиолечение, - слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	14	11
	H90.5		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	ОАК,ОАМ,РВ,аку-метрия,аудиометрия п\п импедансометрия. п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ	сурдолог	сосудистые препараты, вита-минотерапия. П\п магнито-, лазеропунктура. ПРТ, физиолечение- Вит. АТФ, лидаза, физиолечение, - слухопротезирование	Диагностика, определение тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	14	3
	H90.6	**Смешанная** тугоухость **двусторонняя**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	сурдолог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Улучшение Стабиллизация слуха улучшение слуховой функции	12	12
	H90.6		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедансометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедансометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, в таминотерапия, п\п физиолечение, гепарин, тиосульфат Na в инъекциях, слухопротезирование п\п продувания уха	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п физиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопро тезирование п\п продувания уха	улучшение Стабиллизация	12	12
	H90.6		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедансометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедансометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п физиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п типпанотомия	Диагностика, определение тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	слуха улучшение слуховой функции	12	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H90.7	**Смешанная тугоухость односторон. с нормальн. слухом на другое ухо**	1	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ	сурдолог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	улучшение Стабиллизация слуха	12	12
	H90.7		2	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, в таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, п\п продувания уха санация ВДП	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, п\п продувания уха санация ВДП	улучшение слуховой функции улучшение	12	12
	H90.7		3	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви-таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр п\п типпанотомия, парацен тез, шунтирование б\п	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	2
	H91.0	**Ототокси ческая по-теря слуха**	1	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,	сурдолог токсиколог п\п	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	улучшение Стабиллизация слуха улучшение	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H91.0	Ототокси ческая по-теря слуха	2	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п вестибуло-метрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п вестибуло-метрия	сурдолог токсиколог п\п	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п в\в лазер терапия, магнитопунктура, фи зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п в\в лаз терапия, магнитопунктура, фи- зиолечение, гепарин, тиосуль- фат Na в инъекциях, слухопро- тезирование	слуховой функции улучшение	14	12
	H91.0		3	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п вестибуло-метрия	ОАК,ОАМ,RW, аку-метрия,аудиомет-рия, п\п вестибуло-метрия	сурдолог токсиколог п\п	В\в сосудистые препараты, ви- таминотерапия, п\п в\в лазер терапия, магнитопунктура, фи зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование	Диагностика, опреде- ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	14	2
	H91.1	Пресбиакузис	1	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	12
	H91.1		2	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п продувания уха	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, слухо тезирование п\п продувания уха	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	12
	H91.1		3	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви- таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п типпанотомия	Диагностика, опреде- ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	2
	H91.2	Внезапная идиопатич. потеря слуха, внезап-ная потеря слуха БДУ (о.кохл.)	1	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, слухо тезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	12
	H91.2		2	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п продувания уха	В\в сосудистые препарать таминотерапия, п\п фи- зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, слухо тезирование п\п продувания уха	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	12

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H91.2		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви-таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п типпанотомия	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	2
	H91.3	**Мутац. глухота**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Посиндромная терапия в процессе обследования	Улучшение слуха без перемен	4	4
	H91.3		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Посиндромная терапия в процессе обследования	Улучшение слуха без перемен	4	4
	H91.3		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Диагностика, опреде-ление тактики лечения п\п направление в стационар 3.	Улучшение слуха без перемен	4	2
	F44.6	**Психогенная глухота**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Посиндромная терапия в процессе обследования	Улучшение слуха без перемен	4	4
	F44.6		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Посиндромная терапия в процессе обследования	Улучшение слуха без перемен	4	4
	F44.6		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	Посиндромная терапия в про цессе обследования	Диагностика, опреде-ление тактики лечения п\п направление в стационар 3.	Улучшение слуха без перемен	4	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H91.8	**Др.уточненные потери слуха**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Стабиллизац слуха улучшение слуховой функции	12	12
	H91.8		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п продувания уха	В\в сосудистые препараты, ви-таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, слухо тезирование п\п продувания уха	Стабиллизация слуха улучшение слуховой функции	13	12
	H91.8		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п типпанотомия	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Стабиллизация слуха улучшение слуховой функции	13	2
	H91.9	**Потеря слуха неуточненная**	**1**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия,	сурдолог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Улучшение слуха без перемен	12	12
	H91.9		**2**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог п\п Неролог, ангио-хирург	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п продувания уха	В\в сосудистые препараты, ви-таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиос фат Na в инъекциях, слухо тезирование п\п продувания уха	Улучшение слуха без перемен	13	12
	H91.9		**3**	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	ОАК,ОАМ,РВ,акумет-рия, аудиометрия п\п R-гр. Шейного отдела позвоночника УзДГВББ, КТ,импедан сометрия.	сурдолог п\п Неролог, ангио-хирург	В\в сосудистые препараты, ви таминотерапия, п\п фи-зиолечение, гепарин, тиосуль фат Na в инъекциях, слухопр тезирование п\п типпанотомия	Диагностика, опреде-ление тактики лечения направ. в стационар слухопротезирование	Улучшение слуха без перемен	13	2
	H92.0 H92.1	**Оталгия и выделения из уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей,	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	невролог	Местное лечение (заушные б кады, туалет уха с нагнетани лекарственных препаратов)	Местное лечение (заушные бло-кады, туалет уха с нагнетанием лекарственных препаратов)		8	8

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H92.0 H92.1	**Оталгия и выделения из уха**	**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, бак.иссл.от-деляемого из уха	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, бак.иссл.от-деляемого из уха	невролог	Местное лечение (заушные б кады, туалет уха с нагнетани лекарственных препаратов)	Местное лечение (заушные бло-кады, туалет уха с нагнетанием лекарственных препаратов)		8	8
	H92.0 H92.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, бак.иссл.от-деляемого из уха	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, бак.иссл.от-деляемого из уха	невролог	Местное лечение (заушные б кады, туалет уха с нагнетани лекарственных препаратов)	Диагностика, консульта ции,определение такти-ки лечения п\п - стационар 3.		10	2
	H92.2	**Кровотечения из уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа	невролог п\п	Посиндромная терапия п\п оперативное вмешательство Назначения консультантов	Посиндромная терапия	Остановка кровотечения	6	2
	H92.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа КТ по п\п	невролог п\п	Посиндромная терапия п\п оперативное вмешательство Назначения консультантов	Посиндромная терапия	Остановка кровотечения	8	3
	H92.2		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа КТ по п\п	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия п\п R-гр.вис-очных костей, черепа КТ по п\п	п\п невролог нейрохир рург	Посиндромная терапия п\п оперативное вмешательс Назначения консультантов	Диагностика, консульта ции, направление в стационар 3.	Остановка кровотечения	8	2
	H93.0	**Дегенератив-ные и сосу-дистые болезни уха,глухота ишемическая**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Улучшение слуха без перемен	11	11
	H93.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, по бор слухового аппарата	П\п в\в кап-но сосудистые параты,физиолечение, в\в зер, гепарин в инъекциях, бор слухового аппарата	Улучшение слуха без перемен	11	11
	H93.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование п\п хордоплексотомия	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Улучшение слуха без перемен	11	11

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H93.1	**Шум в ушах (субъектив-ный)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	пре-Стабилизация слуховой функции	11	11
	H93.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	Стабилизаци слуховой функции	11	11
	H93.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование п\п хордоплексотомия	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Стабилизаци слуховой функции	11	2
	H93.2	**Другие аномалии звуковоспри-ятия(диплоакузия гиперакузия)**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Стабилизация слуховой функции улучшение без перемен	11	11
	H93.2		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, под бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	пре-ла-Стабилизация слуховой функции без перемен	11	11
	H93.2		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	П\п в\в кап-но сосудистые пре параты,физиолечение, в\в ла зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование п\п хордоплексотомия	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Стабилизация слуховой функции без перемен	11	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H93.3	**Болезни слухового нерва**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H93.3		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H93.3		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Стабилизация слуховой функции без перемен	11	2
	H93.8	**Другие уточненные болезни уха**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H93.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H93.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудимет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Стабилизация слуховой функции	9	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем лечения		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H93.9	**Болезни уха неуточненные**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	улучшение без перемен	11	11
	H93.9		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	улучшение без перемен	11	11
	H93.9		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	улучшение без перемен	11	3
	H94.0	**Кохлеарный неврит при инфекцион-ных и пара-зитарных болезнях, сифилисе**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п инфекционист невролог венеролог фтизиатр	В\в капельно сосудистые пре-раты, витамины, спазмолити п\п в\в лазер, магнитопунктур физиолечение, гепарин в инъ-циях, слухопротезирование Назначения консультанта перевод с специализ.ЛПУ	В\в капельно сосудистые п-раты, витамины, спазмоли п\п в\в лазер, магнитопунк физиолечение, гепарин в инъек-циях, слухопротезирование Назначения консультанта перевод с специализ.ЛПУ	Стабилизаци слуховой функции	12	12
	H94.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка,вестибу-лометрия, коагулогра мма	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка,вестибу-лометрия, коагулогра мма	П\п инфекционист невролог венеролог фтизиатр Те же	В\в капельно сосудистые пре-раты, витамины, спазмолити п\п в\в лазер, магнитопунктур физиолечение, гепарин в инъ-циях, слухопротезирование Назначения консультанта перевод с специализ.ЛПУ	В\в капельно сосудистые п-раты, витамины, спазмоли п\п в\в лазер, магнитопунк физиолечение, гепарин в инъек-циях, слухопротезирование Назначения консультанта перевод с специализ.ЛПУ	Стабилизаци слуховой функции	12	12
	H94.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка,вестибу-лометрия, коагулогра мма	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка,вестибу-лометрия, коагулогра мма	П\п инфекционист невролог венеролог фтизиатр Те же	В\в капельно сосудистые препа-раты, витамины, спазмолити п\п в\в лазер, магнитопунктур физиолечение, гепарин в инъ-циях, слухопротезирование Назначения консультанта перевод с специализ.ЛПУ	Диагностика, консуль-тации по п\п госпиталлизация в стационар 3 или специализированное ЛПУ	Стабилизаци слуховой функции	12	2

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H94.8	**Другие уточ-ненные по-ражения уха при болезнях др. рубрик**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия, , п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H94.8		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, под-бор слухового аппарата п\п бетасерк по схеме	Стабилизация слуховой функции	11	11
	H94.8		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, п\п R-гр.вис. костей, шейного отд. позвон-ка, УЗДГ со-судов шеи,КТ	п\п невролог нейрохир рург	П\п в\в кап-но сосудистые пре-параты,физиолечение, в\в ла-зер, гепарин в инъекциях, слухопротезирование	Диагностика, определение тактики лечения слухопротезирование	Стабилизация слуховой функции	11	11

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H95.0	**Рецидивир. холестеатома после РО.**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	Без премен	3	3
	H95.0		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	п\п невролог	Удаление холестеатомы, гра ляций, туалет полости, проме вание а\септиками, а\бактери альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\ п\п реоперация	Удаление холестеатомы, г ляций, туалет полости, пр вание а\септиками, а\бакт альные препараты с учето флоры, удаление полипов	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха осутствие отделяемого	10	3
	H95.0		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	п\п невролог	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, проме вание а\септиками, а\бактери альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п п\п реоперация	Диагностика,направле-ние в стационар 3.	в слуховом проходе улучшение	10	2
	H95.1	**Хроническое воспаление полости после РО, грануляции**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,	п\п невролог	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Купирование воспалительного процесса улучшение слуха осутствие отделяемого в слуховом проходе	8	6
	H95.1		**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	п\п невролог	Удаление холестеатомы, гра ляций, туалет полости, проме вание а\септиками, а\бактери альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\ п\п реоперация	Удаление холестеатомы, г ляций, туалет полости, пр вание а\септиками, а\бакт альные препараты с учето флоры, удаление полипов		10	6
	H95.1		**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, КТ	п\п невролог	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, проме вание а\септиками, а\бактери альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п п\п реоперация	Диагностика,направле-ние в стационар 3.		10	2
	H95.8	**Другие поражения сосцевидного отростка и уха после мед.процедур**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,	ОАК,ОАМ,RW,	п\п невролог нейрохир рург	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Купирован. воспалительного процесса улучшение	8	8

Код МЭС	Шифр МКБ 10	Нозология	Уровень оказания мед.помощи	Объем диагностики		Консуль-тации	Объем леченния		Критерии качества	Срок лечения	
				Стационар	Поликлиника		Стационар	Поликлиника		стационар	поликлиника
	H95.8	*консерват. лечение*	**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	п\п невролог нейрохир рург	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, промы-вание а\септиками, а\бактери-альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п реоперация на ухе, удаление келлоидов	Местное лечение,про-мывание уха, удаление холестеатомы,полипов	слуха осутствие отделяемого в слуховом проходе	12	8
		операция							улучшение	22	
	H95.8	*консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	п\п невролог нейрохир рург	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, промы-вание а\септиками, а\бактери-альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п реоперация на ухе, удаление келлоидов	Дагностика, рекомендa-ции по лечению п\п направление в стационар 3	Выздоровл улучшение без перемен	12	2
		операция								22	
	H95.9	**Поражения уха после мед.процедур неуточненные**	**1**	ОАК,ОАМ,RW,	ОАК,ОАМ,RW,	п\п невролог нейрохир рург	Выполнение рекомендаций ЛПУ 2,3	Выполнение рекомендаци ЛПУ 2,3	устранение последствий улучшение слуховой вестибулярной функции	10	10
	H95.9	*консерват. лечение*	**2**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	п\п невролог нейрохир рург	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, промы-вание а\септиками, а\бактери-альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п реоперация на ухе, удаление келлоидов	Местное лечение,про-мывание уха, удаление холестеатомы,полипов	устранение последствий улучшение слуховой вестибулярной функции	12	8
	H95.9	*операция*								22	
	H95.9	*консерват. лечение*	**3**	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	ОАК,ОАМ,RW,аку-метрия,аудиомет-рия, бак.иссл.отд.из уха, мазок на грибы п\п R-гр.вис.костей, вестибулометрия КТ	п\п невролог нейрохир рург	Удаление холестеатомы, грану-ляций, туалет полости, промы-вание а\септиками, а\бактери-альные препараты с учетом флоры, удаление полипов, п\п реоперация на ухе, удаление келлоидов	Дагностика, рекомендa-ции по лечению п\п направление в стационар 3	устранение последствий улучшение слуховой вестибулярной функции	12	2
	H95.9	*операция*								22	

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
11	**12**
Улучшение	Перихондрит, деформация наружного уха
Выздоровление Улучшение Без пере-	Перихондрит, деформация наружного уха
Выздоровление Улучшение	Перихондрит, деформация наружного уха
Выздоровление Улучшение	Перихондрит, деформация наружного уха
Выздоровление Улучшение	Перихондрит остеомиелит височной кости сепсис

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровление Улучшение	Перихъондрит остеомиелит височной кости сепсис
Выздоровление Улучшение	Перихъондрит остеомиелит височной кости сепсис
Выздоровлен	Те же
улучшение уменьшение местных воспалительных явлени процесса	
Выздоровлен	Те же
улучшение уменьшение местных воспалительных явлени процесса	
Выздоровлен	Те же
улучшение уменьшение местных воспалительных явлени процесса	
Те же	Без перемен Стенозирование слухового прохода, ВЧО

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Те же	Без перемен Стенозирование слухового прохода, ВЧО
Те же	Без перемен Стенозирование слухового прохода, ВЧО
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
выздоровл улучшение	Деформация ушной раковины и наружного слухового прохода
выздоровл улучшение	Деформация ушной раковины и наружного слухового прохода
выздоровл улучшение	Деформация ушной раковины и наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Те же	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Те же	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Улучшение Без перемен	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Улучшение Без перемен	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Улучшение Без перемен	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Выздоровление Без перемен	Перихондрит рит, осложнения мед.процедур
Выздоровление:восстановление слухового прохода Улучшение Без перемен	Осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровление Улучшение Без перемен	Травма б\перепонки, стеноз наружного слухового прохода Осложн.мед.процедур
Выздоровление Улучшение Без перемен	Травма б\перепонки, стеноз наружного слухового прохода Осложн.мед.про
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Выздоров-Улучшение	Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Выздоров-Улучшение	Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Выздоров-Улучшение	Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода
Те же	Перихондрит, Рубцовое сужение наружного слухового прохода

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха)	Осложнения мед.процедур
Выздоровление Восстановле Улучшение с	Осложнения мед.процедур
Выздоровление Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	
Выздоровление Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровление Восстановле Улучшение с	Осложнения мед.процедур
Выздоровление Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	
Выздоровление Восстановление функций ср.уха Улучшение слуха	
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха)	Осложнения мед.процедур
Улучшение (купирование восп. процесса,	Осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение слуха)	
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Лабиринтопатия ВЧО,осложне-ния мед.проце-дур,летальный

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровл улучшение	исход
	Лабиринтопатия ВЧО,осложнения мед.процедур,летальный исход
Выздоровл улучшение	Лабиринтопатия ВЧО,осложнения мед.процедур,летальный исход
Выздоровл улучшение	Лабиринтопатия ВЧО,осложнения мед.процедур,летальный исход
Выздоровл улучшение	исход
	Лабиринтопатия ВЧО,осложнения мед.процедур,летальный исход
Выздоровл улучшение	исход
	Лабиринтопатия ВЧО,осложнения мед.процедур,летальный исход

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
без перемен улучшение	Тугоухость глухота ВЧО, лаби-ринтит наружный отит осложнения мед процедур
без перемен улучшение	
без перемен улучшение	отит осложнения мед процедур
(купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изме-нений	тугоухость Осложнения мед процедур ВЧО, лаби-ринтит

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
(купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	тугоухость Осложнения мед процедур ВЧО, лабиринтит
без перемен	ВЧО, лабиринтит
Улучшение	
(купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	ВЧО, лабиринтит осложнения мед процедур лабиринтит глухота тугоухость
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	парез VII нерва
без перемен	Летальный исход, осложнения

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	мед процедур
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	Летальный исход, осложнения
	мед процедур
без перемен	Летальный исход, ВЧО
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	мед процедур
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха), Без изменений	Летальный исход, осложнения
	мед процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение	
слуха), Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО, поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
слуха), Улучшение (купирование восп. процесса, Улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО, поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
Улучшение	Лабиринтит, ВЧО, поражение VII чмн, осложнения мед.процедур,
Улучшение	Лабиринтит, ВЧО, поражение VII чмн, осложнения мед.процедур,
Улучшение	Лабиринтит, ВЧО, поражение VII чмн, осложнения мед.процедур,

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур
Выздоровл улучшение	Мастоидит, лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
выздоровл улучшение слуха	Гнойные и негнойные ср.отиты
Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
Те же	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
Те же	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
без перемен	Лабиринтит ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
	Лабиринтит

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
без перемен	Лабиринтит
Выздоровл Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
	Лабиринтит
Выздоровл Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
без перемен	Лабиринтит
Выздоровл Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
	Лабиринтит
Выздоровл Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
без перемен	Лабиринтит
	ВЧО,поражение VII чмн, осложн-

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровл Улучшение	нения мед.процедур, летальный исход Лабиринтит
Выздоровл Улучшение	ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
Без перемен	Лабиринтит ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход
выздоровл улучшение без перемен	Лабиринтит ВЧО,поражение VII чмн, осложнения мед.процедур, летальный исход

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
без перемен	
без перемен	
Выздоровление, улучшение без изменений	Отторжение трансплантанта осложнения мед.процедур
без изменений	
без изменений	осложнения мед.процедур
без изменени	Отторжение трансплантанта осложнения мед.процедур
без изменений	
без изменений	осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
без изменени	Отторжение трансплантанта осложнения мед.процедур
без изменений	
без изменений	осложнения мед.процедур
без изменени	Отторжение трансплантанта осложнения мед.процедур
без изменений	
без изменений	осложнения мед.процедур
без изменени	Отторжение трансплантанта осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Выздоровление, улучшение (купиров.	Наружный отит, осложнения мед.процедур
воспалит. процесса, улучшение слуха), без изменений	Наружный отит, осложнения мед.процедур
	Наружный отит, осложнения мед.процедур
Выздоровление, улучшение (купиров.	Наружный отит, осложнения мед.процедур
воспалит. процесса, улучшение слуха), без изменений	Наружный отит, осложнения мед.процедур
	Наружный отит, осложнения мед.процедур
Выздоровление, улучшение (купиров.	Наружный отит, осложнения мед.процедур
воспалит. процесса, улучшение слуха), без изменений	Наружный отит, осложнения мед.процедур
	Наружный отит, осложнения мед.процедур
Выздоровление, улучшение (купиров.	Наружный отит, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
воспалит. процесса, улучшение слуха), без изменений	Наружный отит, осложнения мед.процедур
	Наружный отит, осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
улучшение без перемен	
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур тугоухость
улучшение без перемен выздоровл.	лабиринтит
улучшение без перемен	
улучшение без перемен	осложнения мед.процедур тугоухость
улучшение без перемен выздоровл.	лабиринтит
улучшение без перемен	Кровотечение, осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	Кровотечение, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение без перемен	Кровотечение, осложнения мед.процедур
Выздоровление, улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
Выздоровление, улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
Выздоровление, улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
Выздоровление,	Лабиринтит, ВЧО,поражение

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
улучшение без перемен	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
улучшение без перемен	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
улучшение без перемен	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
Выздоровление, улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	Лабиринтит, ВЧО,поражение VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
Выздоровление,	Лабиринтит, ВЧО,поражение

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купирование восп. прцесса, улучшение слуха),	VII чмн,осложнения мед.процедур, летальный исход
без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур
Без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур
Без перемен	Осложения мед.процедур глухота лабиринтит
без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Без перемен	Осложения мед.процедур глухота лабиринтит
без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур
Без перемен	Осложения мед.процедур глухота лабиринтит
без перемен	Осложения мед.процедур
без перемен	Осложения мед.процедур
Без перемен	Осложения мед.процедур глухота лабиринтит
улучшение (купиров. головокру-жения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купиров. приступов го, жения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. приступов го, жения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купиров. головокружения, улучшение	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур
улучшение (купиров. головокружения, улучшение стабилиз. слуха),без изменений	Глухота, осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
улучшение (купиров. головокружения,	Нарушения мозгового кровообращ летальный исход
улучшение без перемен	ВЧО, лабиринтопатия, осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	ВЧО, лабиринтопатия, осложнения мед.процедур
улучшение без перемен	ВЧО, лабиринтопатия, осложнения мед.процедур
Выздоров-улучшение (купиров. головокружения, воспалит. процесса, стабилиз. слуха),без изменений	ВЧО, лабиринтопатия, осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
стабилиз. слуха),без изменений	Глухота лабиринтопатия осл-я мед.процедур
выздоровл	Тугоухость осложнения мед.процедур
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	
	Тугоухость осложнения мед.процедур
выздоровл	
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Тугоухость осложнения мед.процедур
выздоровл	Тугоухость осложнения мед.процедур
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха),	
без изменений	Тугоухость осложнения мед.процедур
выздоровл	
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Тугоухость осложнения мед.процедур
выздоровл	Тугоухость осложнения мед.процедур
Улучшение (улучшен.,	

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
стабилиз. слуха), без изменений	
выздоровл	Тугоухость осложнения мед.процедур
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Тугоухость осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без	глухота осложнения мед.процедур лабиринтопа-

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур лабиринтопатия
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур лабиринтопатия
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия
стабилиз. слуха без перемен	Глухота лабиринтопатия

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
Улучшение стабилиз. слуха без перемен	глухота осложнения мед.процедур
выздоровл улучшение без перемен	наружный отит, ото-микоз, периходрит

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
выздоровл улучшение без перемен	наружный отит, ото- микоз, периходрит
выздоровл улучшение без перемен	наружный отит, ото- микоз, периходрит
выздоровл улучшение без перемен	Глухота, Снижение слуха Гнойный отит
выздоровл улучшение без перемен	Лет исход
выздоровл улучшение без перемен	Глухота, Снижение слуха Гнойный отит Лет исход
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен	Глухота,
ухудшение слуха	Снижение слуха

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Глухота, Снижение слуха лабиринтопатия
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Глухота, Снижение слуха лабиринтопатия
Улучшение (улучшен., стабилиз. слуха), без изменений	Глухота, Снижение слуха лабиринтопатия

Исход заболевания	Риск возможных осложнений
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха
Стабиллизация	
Без перемен ухудшение слуха	Глухота, Снижение слуха

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит сепсис
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит сепсис
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит сепсис
улучшение купирование воспалит. процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит сепсис
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит

Исход за-болева-ния	Риск возможных осложнений
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит
Улучшение Прибавка слуха купирование воспалит процесса	Глухота, Снижение слуха ВЧО, лабиринтит